

# Farba bez konserwantów dla alergików i do pokoiw dziecięcych



## Poznaj Indeko-plus



Farba  
bez konserwantów  
polecana  
dla alergików



### Indeko-plus

Farba wewnętrzna Premium bez konserwantów | Premium without preservatives  
Przeznaczona do malowania powierzchni wewnętrznych | Intended for painting of interior surfaces

Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości
Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości
Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości	Właściwości

BIELLA MATRYNA • BIELLA MATRYNA • BIELLA MATRYNA • PERSEUS MATRYNA

[www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Dostawca profesjonalnych rozwiązań

## Chcesz zapewnić zdrowie swojej rodzinie?

- Wybieraj farby bez konserwantów.
- Wybieraj farby, które nie zawierają lotnych związków organicznych (LZO) i plastyfikatorów.



## Farba Indeko-plus zapewnia komfort domownikom



Opracowana w technologii E.L.F.  
– nie zawiera szkodliwych lotnych związków organicznych (LZO) i plastyfikatorów.




Bez zapachu, konserwantów, rozpuszczalników i innych substancji powodujących uczulenia.



Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5043, ważna do 15.03.2024 r.

**Jakie farby do wnętrz można bezpiecznie stosować w domu alergika? Na jakie parametry powinni zwracać uwagę profesjonaliści stosujący farby podczas pracy?**



Łzawienie oczu, katar, astma zapalenia skóry – szacuje się, że **alergicy to od 10 do 30% populacji**. Podczas remontów są oni szczególnie narażeni na alergeny znajdujące się m.in. w farbach. Nieodpowiednie składniki chemiczne szkodzą zarówno malarzom, jak i mieszkańcom, a szczególnie dzieciom.

**Farby Indeko-plus nie zawierają lotnych związków organicznych** (które mogą wydzielać się podczas malowania) **ani plastyfikatorów** (emitowanych nawet po wyschnięciu farby).

## **Wyjątkowe korzyści farby Indeko-plus dla profesjonalnego malarza**



bezpieczna dla zdrowia profesjonalnego malarza podczas aplikacji



szczególnie duża oszczędność czasu w trakcie malowania



podwójna siła krycia



niski nakład pracy



## Szukasz bezpiecznej dla zdrowia farby, która zapewnia idealne krycie i najwyższą klasę odporności?



przeznaczona do barwienia naabrany kolor – bezpośrednio w punkcie zakupu



1 klasa odporności na szorowanie na mokro – wg PN-EN-13300



łatwa aplikacja – niski nakład pracy



podwójna siła krycia – najczęściej wystarcza 1 warstwa



zużycie: 125 ml/m<sup>2</sup>



głęboki mat – pozwala maskować drobne błędy wykonawcze

**E.L.F.**

nie zawiera konserwantów, lotnych związków organicznych (LZO) i plastyfikatorów

Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5043, ważna do 15.03.2024 r.

Zajrzyj na [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl) i dowiedz się więcej

