

Avenarius-Agro GmbH
 4600 Wels, Industriestraße 51
 FN FN103435K/LG Wels, DVR 0036382
 Telefon: +43(0)7242/489-0, Fax +43(0)7242-489-5719
 ARA: Abfallentpflichtung Nr. 293
 Internet: www.avenarius-agro.at
 E-Mail: office@avenarius-agro.at
 ISO 9001 zertifiziert



Deklaracja wąż ciwo ci u ytkowych

wg Załącznika III Rozporządzenia (UE) nr 305/2011, Rozporządzenia o wyrobach budowlanych

Nazwa wyrobu	Isolan Kellerdicht 2K
Nr DoP	13140/V.0002
Nr partii	patrz opakowanie/etykieta wyrobu
Cel zastosowania	Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna (KMB) do powierzchniowego uszczelniania powierzchni stykających się z gruntem.
Producent	Avenarius-Agro GmbH 4600 Wels, Industriestraße 51
System lub systemy analizy i kontroli trwałości wąż ciwo ci u ytkowych wyrobu budowlanego	System 3 dla zastosowania jako masa KMB System 3 dla zastosowania podlegających przepisom reakcji na ogień
Jednostka notyfikowana	Jednostka notyfikowana "MPA NRW+numer identyfikacyjny 0432 dokonują określenia rodzaju produktu na podstawie badania typu zgodnie z Systemem 3 i wystawiają: raport z badania : 220010442 Jednostka Notyfikowana IBS, numer identyfikacyjny 1322, dokonują określenia klasy reakcji na ogień na podstawie badania wyrobu wykonanego zgodnie z systemem 3 i wydają: Raport z badania Nr 13102506D
Europejska aprobaty technicznej	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości wyrobu

EN 15814:2011+A1:2012 ZA.1		
Istotne cechy	Właściwości	Zharmonizowana norma techniczna
Szczelność dla wody:	Klasa W2A	EN 15814:2011+A1:2012
Zdolność mostkowania rys	Klasa CB2	
Odporność na działanie wody:	spełnia wymagania	
Elastyczność w niskich temperaturach:	spełnia wymagania	
Stabilność wymiarów w wysokich temperaturach:	spełnia wymagania	
Reakcja na ogień :	klasa E	
Odporność na ciskanie:	Klasa C2A	
Zawartość substancji niebezpiecznych:	NPD	
Trwałość wodoszczelności i reakcji na ogień :	spełnia wymagania	

Właściwości wyrobu Isolan Kellerdicht 2 K odpowiadają właściwościom wyrobu określonym w powyższej tabeli.

Miejscowość : Wels
 Data wystawienia: 05.06.2014

Ten dokument został sporządzony automatycznie i jest ważny tak i bez podpisu.
 (Zarząd Spółki)