

ORIGINAL MELDORFER®

Płytki licowe wykonane ręcznie z naturalnych materiałów

THE POWER OF SURFACE.



BUDYNKI Z CHARAKTEREM

Nordycki z natury

W manufakturze Original Meldorf® w Szlezwiku-Holsztynie na północy Niemiec, od ponad 40 lat wytwarzane są tradycyjną ręczną technologią wysokiej jakości płytki licowe. Do ich produkcji wykorzystuje się kruszone skały, piasek kwarcowy oraz dodatki mineralne, które dają możliwość kreatywnego tworzenia elewacji z naturalnych materiałów. Kształt, kolor i strukturę płytek licowych Original Meldorf® można dostosować do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu budynki zyskują niepowtarzalny charakter i wyróżniają się z otoczenia. Bardzo wysoka trwałość płytek licowych Original Meldorf® oraz odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych pozwala realizować nawet najbardziej ambitne projekty w sposób wyjątkowo ekonomiczny.



ORIGINAL MELDORFER®

Z natury mocne. Z natury piękne	4
Manufaktura	6
Kolekcja Urban Classic	16
Kolekcja New Design	22
My Meldorfer – wszystko jest możliwe	30
Ochrona i konserwacja zabytków	40
Interior Design	44

IDEALNY PARTNER DLA WSZYSTKICH PROJEKTANTÓW LEPSZYCH PRZESTRZENI DO ŻYCIA

Od ponad 125 lat Caparol systematycznie tworzy nowe powierzchnie, które pozwalają uzyskać piękniejsze, zdrowsze i bardziej użyteczne obiekty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju. Poznaj naszą bogatą paletę produktów i systemowych rozwiązań. Odkryj siłę powierzchni.



THE POWER OF SURFACE.

Z NATURY MOCNE Z NATURY PIĘKNE



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W warunkach coraz większego niedoboru surowców i ocieplenia klimatu wzrasta znaczenie stosowania materiałów budowlanych spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.

Płytki licowe Original Melderfer® w około 90% wytwarzane są z naturalnego piasku i minerałów, bez dodatku biocydów i jako produkt ekologiczny uzyskały certyfikat Blue Angel.

- Przyjazne dla środowiska
- Nawet o 60% mniejszy ślad węglowy w porównaniu z klinkierem



SZYBKA OBRÓBKA

Metr kwadratowy płytek licowych Original Melderfer® waży zaledwie 5 kg – są zatem lżejsze od tradycyjnego klinkieru aż o około 80%, co znacznie ułatwia i przyspiesza układanie.

Wykonanie elewacji może być szybsze nawet o 25%:

- Przyklejanie i fugowanie tym samym materiałem w jednym cyklu roboczym
- Brak konieczności stosowania dylatacji




ESTETYKA

Płytki licowe Original Meldorf® są wykonywane ręcznie, dlatego mają tak niepowtarzalny urok cegieł starych mistrzów ale już w nowej, lepszej odsłonie.

Wybór wzornictwa jest niemal nieograniczony. Płytki można zaprojektować w dowolnym stylu, kolorze i formacie, zgodnie z oczekiwaniami klienta.

- Zapewniają niepowtarzalny wygląd obiektu
- Można je układać zarówno na fasadach, jak i wewnątrz budynków
- Przeznaczone do stosowania na systemach ociepleń, konstrukcjach monolitycznych i w obiektach zabytkowych
- Możliwość indywidualnego zaprojektowania wzoru w ramach My Meldorf



TRWAŁOŚĆ

Powierzchnie pokryte płytkami licowymi Original Meldorf® są bardzo odporne na pęknięcia, mróz, pleśń oraz działanie promieniowania UV. Jako produkty niepalne są bezpiecznym wyborem przy realizacji każdego projektu.

- Wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne
- Długo zachowują swój pierwotny wygląd
- Zapewniają większe bezpieczeństwo – produkty niepalne

MANUFABRYKA

DOŚWIADCZENIE, KTÓRE SIĘ OPŁACA

Perfekcyjne połączenie technologii i rzemiosła daje fantastyczne efekty. Nasza manufaktura Original Meldorfer® stawia nie tylko na najnowocześniejsze maszyny, ale i na sprawność manualną i wieloletnie doświadczenie. Wysokie standardy i precyzyjne wytyczne dotyczące produkcji gwarantują stabilną jakość produktów.

URA



SKROJONE NA MIARĘ

RĘCZNIE STWORZONA JAKOŚĆ

Original Meldorfer® to indywidualny charakter i ręcznie stworzona jakość. Płaskie i lekkie płytki o grubości od 4 do 6 mm wyznaczają wysokie standardy pod względem formy i funkcjonalności. Płytki licowe Original Meldorfer® charakteryzują się taką samą odpornością i trwałością jak klinkier. Materiał wyjściowy wytwarzany jest w procesie produkcji mechanicznej, ale powierzchnia płytek kształtowana jest ręcznie.

Płytki licowe Original Meldorfer® w około 90% składają się z kruszonych skał, piasku kwarcowego, dodatków

mineralnych i spoiwa. W efekcie stworzyliśmy wyjątkowo dekoracyjny, trwały i lekki produkt, który jest odporny na uderzenia i łatwy do utrzymania w czystości.

Dzięki tym wszystkim zaletom architekci, projektanci i inwestorzy mają niemal nieograniczoną swobodę przy aranżacji fasad i wewnątrz.



WYSOKIE STANDARDY

Utrzymanie niezmiennej jakości tego wyjątkowo lekkiego materiału jest możliwe dzięki zachowaniu wysokich standardów na etapie projektowania i produkcji. Umożliwiają to również intensywne prace badawcze, wieloletnie doświadczenie i sprawdzone receptury.



PERFEKCYJNIE DOBRANA TECHNOLOGIA

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE


Płytki licowe Original Meldorfer® można układać na niemal każdym podłożu, a w związku z niewielką masą i grubością w porównaniu z masywnymi cegłami czy klinkierem ich obróbka jest znacznie szybsza i tańsza. Licówki przeznaczone są do stosowania na systemach ociepleń (z wełny mineralnej i z płyt EPS), w budownictwie monolitycznym, na fasadach wykonanych z różnych materiałów oraz do aranżacji wnętrz. Na podłożach umożliwiających klejenie nie trzeba już – w przeciwieństwie do klasycznych systemów wykorzystujących twarde licówki – stosować dodatkowych łączników mocujących. Klejenie i fugowanie odbywa się w ramach jednego cyklu pracy

przy zastosowaniu tego samego materiału. Z płytek licowych można wykonywać duże powierzchnie bez konieczności stosowania dylatacji. Do szczególnych zalet powierzchni wykończonych płytkami licowymi Original Meldorfer® należy bardzo wysoka odporność i nieregularne starzenie przez wyjątkowo długi czas. Płytki są odporne na mróz, działanie promieniowania UV i obciążenia mechaniczne. Można je stosować jako okładziny zewnętrzne i w pomieszczeniach. Są uniwersalne i ekonomiczne, mają doskonałe parametry techniczne i pozwalają na realizację dowolnych aranżacji architektonicznych.



Płytki licowe Original Meldorfer® mogą być układane na różnych podłożach. Nadają się także do budownictwa monolitycznego.

- szybsza i tańsza obróbka w porównaniu z tradycyjnymi cegłami licowymi
- wyjątkowo duża odporność i trwałość – porównywalna z klinkierem
- niewielka grubość rozwiązania – ok. 8 mm razem z klejem
- niewielka masa – ok. 5 kg/m²
- szybko wysychająca powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne i mróz (wchłanianie wody w ciągu 24 h < 5 kg/m²)
- właściwości palne w zależności od wybranego systemu (możliwe są także systemy niepalne, np. przy zastosowaniu wełny mineralnej)



System	system ociepleń, ściany monolityczne lub do aranżacji wewnątrz
Powierzchnie płytek	gładkie lub z nierównościami, wszystkie piaskowane
Formaty	różne wzory – wąskie i długie formaty, multiformaty czy formaty na zamówienia w połączeniu z metodą montażu mają decydujący wpływ na ostateczny wygląd elewacji
Zaprawa klejąca	zaprawa do przyklejania i równoczesnego fugowania, dostępna w trzech kolorach
Izolacja cieplna	w zależności od materiału izolacyjnego np. wełna mineralna, EPS
Odporność ogniowa	płytki są niepalne, a w układzie z wełną mineralną i styropianem system klasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI ARANŻACYJNE DZIĘKI RÓŻNYM FORMATOM

Różne formaty umożliwiają dowolne kształtowanie fasad nadając im indywidualne oblicze.

FORMATY PŁYTEK LICOWYCH DO POWIERZCHNI CIĄGŁYCH



Format	Wymiary
Format wąski (DF)	240 x 52 mm
Format normalny (NF)	240 x 71 mm
Multiformat (MF)	300 x 52/71/135 mm
Format specjalny (SF)	300 x 135 mm
Długi format (LF)	400 x 40 mm
Duży format (GF)	600 x 300 mm
Ekstra długi format (XLF)	740 x 52 mm
My Meldorfer	w zależności od wybranej formy geometrycznej

Poprzez docięcie można dopasować cegłę licową do żądanej długości.

FORMATY NAROŻNIKOWYCH PŁYTEK LICOWYCH 3/4




Format	Wymiary
Format wąski (DF)	175 x 115 x 52 mm
Format normalny (NF)	175 x 115 x 71 mm

FORMATY NAROŻNIKOWYCH PŁYTEK LICOWYCH 1/1




Format	Wymiary
Format wąski (DF)	240 x 115 x 52 mm
Format normalny (NF)	240 x 115 x 71 mm
Multiformat (MF)	240 x 115 x 52/71/135 mm
Format specjalny (SF)	240 x 115 x 135 mm
Długi format (LF)	240 x 105 x 40 mm

Formaty normalne i wąskie



240 x 71 mm (NF)



240 x 52 mm (DF)

Formaty długie



740 x 52 mm (XLF)



600 x 300 mm (GF)



400 x 40 mm (LF)

Format specjalny




300 x 135 mm (SF)

Przykład pozostałych formatów*



300 x 71 mm



300 x 52 mm



215 x 65 mm



210 x 50 mm

* Inne warianty formatów mogą być wykonane na zamówienie.

RÓŻNORODNOŚĆ WZORÓW I KREATYWNOŚĆ

DLA KAŻDEGO STYLU

Płytki licowe Original Meldorfer® stwarzają nieograniczone możliwości aranżacji. Trzy kolekcje płytek umożliwiają wykreowanie неповtarzalnych powierzchni w dowolnym stylu i są w stanie zaspokoić każdy gust – od ponadczasowej elegancji kolekcji Urban Classic o optyce klinkieru inspirowanej tradycyjną architekturą północnych Niemiec, poprzez modną stylistykę New Design, aż po nieograniczoną swobodę aranżacji dzięki My Meldorfer.

URBAN CLASSIC

TRADYCYJNY WYGLĄD KLINKIERU



NEW DESIGN

NOWE WIDOKI I PERSPEKTYWY



MY MELDORFER

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE



URBAN CLASSIC

TRADYCYJNY WYGLĄD KLINKIERU

Surowa, pierwotna kolekcja z charakterem, czysta jak Północ. A przede wszystkim nawiązująca do klinkieru – materiału, który zdecydowanie dominuje w architekturze wiosek i miast wielu krajów położonych na wybrzeżu Morza Północnego i Bałtyku. Surowe piękno klinkieru cieszy się wciąż ogromnym zainteresowaniem i znajduje swoją współczesną interpretację w płytkach licowych Original Meldorfer® z kolekcji Urban Classic.



SZLACHETNE I NATURALNE

SIĘGAJĄC DO KORZENI



KLASYCZNE BARWY I KSZTAŁTY KAŻDEGO ELEMENTU FASADY

Płytki licowe Original Meldorfer® otwierają przed architektami, projektantami, inwestorami i deweloperami wiele nowych możliwości indywidualnego i ekonomicznego zindywidualizowania powierzchni. Kolekcja Urban Classic oferuje wiele klasycznych barw, formatów i struktur. W praktyce trudno je odróżnić od wypalanych tradycyjnie cegieł klinkierowych.


Płytki licowe Original Meldorfer® pozwalają uzyskać bardzo efektowną grę kolorów. Wszystkie detale fasady są starannie dopracowane. Perfekcyjny wygląd muru licowego zapewniają licówki narożne, które harmonijnie dopełniają obraz całego obiektu i optymalnie podkreślają masywny charakter cegieł.

KREATYWNE UROZMAIENIE

Różnorodność i kreatywność
– tak najlepiej można scharakteryzować
architektoniczne możliwości
przy wykonywaniu aranżacji
na zewnętrznych systemach ociepleń.
Fasady wykończone płytkami licowymi
Original Meldorfer® tworzą nowe
i intrygujące akcenty w nowoczesnych
obiektach architektonicznych.

REZYDENCJA KALAMAJA W TALLINIE, ESTONIA

Ten kompleks mieszkaniowy położony
w prestiżowej dzielnicy Kalamaja
powstał w 2016 roku. Dwa prywatne
budynki zawdzięczają swój szczególny
charakter widokowi na morze oraz
bliskości centrum i historycznej
starówki Tallina. Architekci
Raud & Kalberg zastosowali płytki
licowe Original Meldorfer® „Hamburg”
z kolekcji Urban Classic uzyskując
w ten sposób efekt autentycznej
elewacji północnej Europy.



PONADczasowe WARTOŚCI



KOLORY I MATERIAŁY PROSTO Z NATURY

Płytki licowe Original Meldorfer® są produktem mineralnym spełniającym kryteria zrównoważonego rozwoju. Nawet standardowy asortyment płytek licowych Original Meldorfer® oferuje różnorodne i wyjątkowo ekonomiczne rozwiązania, które można wykorzystać przy tworzeniu trwałych fasad o optyce przypominającej klasyczny klinkier.

KOLEKCJA URBAN CLASSIC




Altweiß (stara biel)
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: biały piasek (Sandweiß)




Juist
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)




Sylt
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)




Antik
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)




Mecklenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)




Rotbunt
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)




Oldenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)




Lüneburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)




Friesland
240 x 52 mm (DF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)




Hamburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)



Dithmarschen
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)



Brandenburg
240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)



Westerwald
240 x 71 mm (NF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)



Stockholm
400 x 40 mm (LF)
Kolor spoin: biały piasek (Sandweiß)



Oslo
400 x 40 mm (LF)
Kolor spoin: szary cementowy (Zementgrau)




Kopenhagen
400 x 40 mm (LF)
Kolor spoin: antracyt (Anthrazit)


Meldorfer Ansatzmörtel 080
Zaprawa mocująca i do fugowania



Piaskowo-biały (Sandweiß)



Antracytowy (Anthrazit)



Cementowo-szary (Zementgrau)

NEW DESIGN

NOWE WIDOKI I PERSPEKTYWY

Niepowtarzalne krajobrazy zmieniające się stale wraz z pływami i porami roku. A przy tym nowe kształty, kolory i struktury, które wnoszą świeży powiew i otwierają nowe perspektywy. To zapewnia kolekcja New Design.



ORYGINALNOŚĆ INACZEJ

RÓŻNORODNOŚĆ W SYSTEMIE



CEGŁA PALONA W NOWOCZESNEJ INTERPRETACJI

Płytki licowe Original Meldorfer® oferują różnorodne rozwiązania pozwalające na ekonomiczną aranżację najwyższej jakości fasad, nie tylko imitujących klinkier. Produkty z kolekcji New Design uzupełniają bogaty program płytek o powierzchnie naśladujące drewno, naturalny kamień, metal i beton. Także one otrzymują ostateczny szlif w procesie ręcznej produkcji wykorzystującej tradycyjną technologię.

TALVIKU HOMES W TALLINIE, ESTONIA

Mieszkańcy osiedla położonego w pobliżu centrum Tallina doceniają atuty życia w strefie zieleni otaczającej miasto. Fasada budynku ukończonego w 2021 roku została wykonana z produkowanych ręcznie płytek licowych Original Meldorfer®, które harmonijnie wtapiają się w otoczenie i nadają budynkowi charakterystyczny, nowoczesny wygląd. Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze tego materiału była wyjątkowa trwałość fasad pokrytych licówkami Original Meldorfer®.




DZIELNICA PORTOWA

MIESZKANIE Z WIDOKIEM PO HORYZONT

Dzielnica Überseestadt w Bremie stała się placem budowy największych inwestycji urbanistycznych w mieście. Kolejnym kamieniem milowym jest projekt Marcuskaję. Kompleks budynków wykonanych według projektu przygotowanego przez biuro architektoniczne Hilmes Lamprecht Architekten DBA obejmuje 250 mieszkań, w tym 150 współfinansowanych ze środków publicznych. W całym kompleksie znajdują się cztery budynki naprzemiennie sześć- i siedmiokondygnacyjne, zgrupowane w otwartym układzie wokół zielonego

dzielnicy wewnętrznej. Charakteryzują je białe i szaro-beżowe fasady o powierzchni przypominającej klinkier, z balkonami i otworami wzbogaconymi o eleganckie detale. Przy kształtowaniu fasad o różnym układzie spoin zastosowano płytki licowe Original Meldorfer®. Te płaskie licówki o grubości od 4 do 6 mm stanowiły ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnej fasady wykonanej z pełnych płytek ceramicznych. Można je było szybko i oszczędnie przykleić do powierzchni systemu ocieplenia.




**>> W DZIELNICY ÜBERSEESTADT
W BREMIE POWSTAŁY
ATRAKCYJNE I DOSTĘPNE
FINANSOWO MIESZKANIA, KTÓRE
RÓWNOCZEŚNIE SPEŁNIAJĄ
WYSOKIE STANDARDY
ESTETYCZNE I ENERGETYCZNE.<<**

Architekt Hans Jürgen Hilmes,
Hilmes Lamprecht Architekten BDA, Bremen



KOMPLEKS MARCUSKAJE W BREMIE

Do realizacji fasady kompleksu Marcuskaje wykorzystano wyprodukowane na indywidualne zamówienie – na podstawie projektu architektów – płytki licowe o różnym układzie spoin i różnych formatach. Licówki o grubości zaledwie od 4 do 6 mm są wyjątkowo płaskie, a mimo to solidne. Dzięki niewielkiej masie licówki zostały łatwo przyklejone do podłoża.



INSPIROWANE NATURĄ



OPTYKA KAMIENIA NATURALNEGO, BETONU I DREWNA

Charakterystyczna kolekcja New Design płytek Original Meldorfer® oferuje szeroką paletę płytek w optyce kamienia naturalnego, drewna i betonu. Mimo masywnego wyglądu płytki Original Meldorfer® są bardzo lekkie, w związku z czym można je szybko i łatwo układać. Dzięki indywidualnym rozwiązaniom, takim jak specjalne formaty, kolory, wzory i zróżnicowane układy spoin płytki Original Meldorfer® są w stanie spełnić wszystkie potrzeby i oczekiwania architektów, projektantów i inwestorów. Ponieważ do produkcji zastosowano materiały podatne na dalszą obróbkę, teksturę bazową płytek można dodatkowo zdzierać, szpachlować, czesać lub wygładzać, uzyskując w ten sposób nowe akcenty i możliwości aranżacji.

KOLEKCJA NEW DESIGN



Helsinki

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Kolor spoin: biały piasek
(Sandweiß)




Stralsund

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
740 x 52 mm (XLF)
Kolor spoin: szary cementowy
(Zementgrau)




Malmö

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Kolor spoin: biały piasek
(Sandweiß)



Holstein

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Kolor spoin: szary cementowy
(Zementgrau)




Kiel

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Kolor spoin: antracyt
(Anthrazit)



Kolding

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Kolor spoin: antracyt
(Anthrazit)



Jever

240 x 52 mm (DF)
240 x 71 mm (NF)
400 x 40 mm (LF)
740 x 52 mm (XLF)
Kolor spoin: szary cementowy
(Zementgrau)



Betongrau

300 x 135 mm (SF)
600 x 300 mm (GF)
Kolor spoin: szary cementowy
(Zementgrau)



Bork

300 x 135 mm (SF)
600 x 300 mm (GF)
740 x 52 mm (XLF)
Kolor spoin: szary cementowy
(Zementgrau)




Steingrau

300 x 135 mm (SF)
Kolor spoin: antracyt
(Anthrazit)


**Meldorfer
Ansatzmörtel 080**
Zaprawa mocująca
i do fugowania



Piaskowo-biały
(Sandweiß)



Antracytowy
(Anthrazit)



Cementowo-szary
(Zementgrau)

MY MELDORFER

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE

Pokonywanie granic, szukanie nowych wyzwań, odkrywanie nieznanych możliwości i pełna swoboda – to kryje w sobie My Meldorfer. Masa mineralna może przyjąć niemal każdy kształt stwarzając całkowicie nowe możliwości akcentowania powierzchni w różnych barwach i fakturach.



CAŁKOWITA INDYWIDUALNOŚĆ

WYKORZYSTANIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

Swobodę aranżacji rozumiemy jako kryterium, które stale modyfikujemy w wyniku naszej współpracy z architektami, projektantami i inwestorami. Naszym zadaniem jest systematyczne powiększanie wielkiego spektrum płytek licowych.


Bezsprzecznie bowiem płytki Original Meldorfer® – jak żaden inny materiał – umożliwiają realizację najróżniejszych koncepcji w pomieszczeniach i na zewnątrz, zawsze przy zachowaniu najwyższej jakości.



WYBÓR WYMARZONEGO KOLORU.

Przygotujemy wybrany kolor specjalny zgodnie z wytycznymi klienta.

Z My Meldorfer możliwe jest wszystko – zarówno uzyskanie nowych niuansów kolorystycznych bazując na kolekcji standardowej jak i całkowicie nowej kolorystyki.



WYBÓR KSZTAŁTU.

Wymiary minimalne: 40 x 40 mm; wymiary maksymalne: 300 x 600 mm.


Klient sam może określić wymagany kształt – okrągły lub kanciasty. Wystarczy przygotować własny szablon, który posłuży do produkcji indywidualnych płytek My Meldorfer.



WYBÓR ODPOWIEDNIEJ POWIERZCHNI.


np. z efektami błyszczącymi, piaskowanej, z nierównościami

Należy określić charakter swojej indywidualnej powierzchni: możliwe są efekty błyszczące, piasek różnej wielkości i w różnych kolorach, nierówności lub dodatkowe kolory.



Możliwości aranżacyjne są niemal nieograniczone. Realizujemy najróżniejsze kształty i ich kombinacje, zgodnie z wytycznymi projektanta na podstawie indywidualnego projektu. Paleta możliwości jest ogromna: specjalne reliefy, kształty organiczne i amorficzne, wielokąty i elipsy aż po kompleksowe artystyczne rozwiązania

aranżacji fasad i wnętrz. Dodatkowo każdy z elementów może być zrealizowany w indywidualnie wybranym kolorze. Także poszczególne płytki licowe mogą mieć różną tonację kolorystyczną. Wisienką na torcie jest indywidualnie ukształtowana powierzchnia płytek My Meldorfer, wyczuwalna przy dotyku.



MY MELDORFER – KILKA KROKÓW

Korzystając z naszego kilkudziesięcioletniego doświadczenia zebranego podczas produkcji płytek Original Meldorfer® możemy, bazując na naszej kolorystyce, wytwarzać perfekcyjne płytki My Meldorfer, zgodnie z indywidualnymi wytycznymi i życzeniami naszych klientów.

INDYWIDUALNY WYBÓR LUB KOMBINACJA KOMPONENTÓW

Kolor, kształt i powierzchnia


WYKONANIE WZORU

Każda płytka My Meldorfer otrzymuje indywidualny kod i jej wzór zostaje przekazany do zatwierdzenia

PRODUKCJA

Po zatwierdzeniu wzoru uruchomiona zostaje produkcja







WARTO SIĘ PRZEKONAĆ?

Inspirujące przykłady
płytek My Meldorfer

Projekt Magma



Projekt Fischgrät
(Jodełka)



Projekt Quadrate
(Kwadraty)



Projekt Bali

MY MELDORFER JAKO INDYWIDUALNE AKCENTY

Na terenie nieruchomości Benjamin-Franklin-Village w Mannheim, gdzie przez sześćdziesiąt lat stacjonowały wojska amerykańskie, powstaje nowa dzielnica miasta Franklin.

Dwanaście nowych budynków rozmieszczono w dwóch lokalizacjach. Wszystkie budynki mają taką samą bryłę, ale nie są identyczne. Zawdzięczają to interesującej koncepcji kolorystycznej, której celem było wizualne dostosowanie budynków do otoczenia. Budynki otynkowane w kolorze białego marmuru na parterze pokryto płytkami imitującymi klinkier, dzięki czemu nabrały reprezentacyjnego i niecodziennego charakteru.





KOLORY SPECJALNE W TRZECH ODCIENIACH

Wyłącznie na potrzeby tego projektu zostały przygotowane indywidualnie skonfigurowane wzory płytek Original Melderfer® w kolorach specjalnych. Wybór padł na wariant, w którym poszczególne płytki mają zmienną kolorystykę. Wytypowano przy tym trzy odcienie jednego koloru, które zostały zintegrowane z systemem układania płytek. Tak postąpiono z każdym z sześciu różnych odcieni kolorystycznych, odpowiadającym liczbie domów każdej z lokalizacji.



Ciągi kolorystyczne płytek Original Melderfer® stanowiły podstawę całej koncepcji. Najjaśniejsza barwa w każdym z szeregów powtarza się przy klatce schodowej i nadbudówce. Charakterystyczne jest zróżnicowanie portali wejściowych do budynków. Mocne, nasycone i wyraziste kolory stanowią akcenty i dodatkowo ułatwiają orientację.

INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE SWOBODĘ ARANŻACJI

MY MELDORFER – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PRZY WYBORZE KSZTAŁTU I KOLORÓW



SZKOŁA ALOYSIUS, EINDHOVEN

Szkoła Aloysius w Eindhoven wytycza nowe trendy pod względem aranżacji i zrównoważonego rozwoju. Zastosowano tu, o ile tylko było to możliwe, produkty odnawialne, a materiały budowlane dobrano na podstawie ich bilansu CO₂. Istotną rolę odgrywa także elewacja, która zapewnia wysoką efektywność energetyczną i nadaje obiektowi harmonijny wygląd. Wybór tradycyjnej technologii budowlanej z monolitycznym murem oznaczałoby większe zużycie materiałów, większą masę i wyższą emisję, dlatego nie był w ogóle brany pod uwagę. Projektant z biura Harm Wogens z Dura Vermeer wybrał fasadę wykonaną z cegły wapienno-piaskowej i izolacji EPS. Okładzinę stanowiły płytki licowe Original Meldorfer®.

Charakteryzują się one nawet o 60% mniejszym śladem CO₂ niż tradycyjne cegły klinkierowe, a dzięki My Meldorfer stwarzają więcej możliwości aranżacji. Budynek szkoły przeznaczonej dla dzieci wymagających opieki pedagogów specjalnych powinien jak najbardziej przypominać im własny dom, w którym mogą czuć się bezpiecznie i zapomnieć o stresie. Mając na uwadze to wyzwanie sporządzono specjalny projekt przewidujący zastosowanie płytek Original Meldorfer® w kolorze piasku, delikatnej zieleni i antracytowej szarości. Zastosowanie licówek pozwoliło spełnić wszystkie kryteria określone w projekcie – był to najlepszy wybór dla budynku, środowiska i samych uczniów.



OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

ZACHOWANIE CENNEJ SUBSTANCJI BUDOWLANEJ

Większość budynków, w których w ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat będziemy żyć i pracować powstało dawno. Stanowią one cenną substancję budowlaną, w niektórych przypadkach objętą ochroną. Zachowanie tej substancji i modernizacja energetyczna starego budownictwa stanowią jedno z największych wyzwań przyszłości. Płytki Original Meldorfer® dostarczają wiele różnych rozwiązań pozwalających na stylową i zgodną z pierwotnym oryginałem aranżację historycznych fasad.

ACJA



MODERNIZACJA

PRZY ZASTOSOWANIU
PŁYTEK ORIGINAL
MELDORFER®



ZACHOWANIE WARTOŚCIOWEJ SUBSTANCJI BUDOWLANEJ Z MIŁOŚCIĄ DO DETALU

Płytki Original Meldorfer® stwarzają inwestorom, architektom, urbanistom i osobom zaangażowanym w ochronę zabytków wiele możliwości. Dzięki temu rozwiązaniu można zachować stary obraz miasta bez konieczności rezygnowania z jego pierwotnego charakteru budowlanego. Poszczególne fasady mogą w efektywny sposób odzyskać swoje dawne oblicze i styl. Nawet wygląd historycznych cegieł klinkierowych, których nikt już nie produkuje, można wiernie odtworzyć stosując licówki Original Meldorfer®. Są one nieodróżnialne i szalenie uniwersalne przy wszelkiej modernizacji i zabezpieczaniu starej substancji – zarówno domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, budynków przemysłowych jak i obiektów zabytkowych. Dla każdego detalu architektonicznego płytki Original Meldorfer® mają sprawdzone rozwiązania. Oryginalny mur klinkierowy może być wiernie odtworzony z zachowaniem optyki

klinkieru oraz ciągłości układu płytek i spoin oddzielających pola. Nawet narożniki, dzięki specjalnym płytom narożnym, wyglądają jakby były wykonane z masywnych cegieł. Również zaokrąglenia zachowują ciągłość. Atrakcyjną optykę klinkieru uzyskuje się także w wyniku modernizacji starej substancji budowlanej. Przy niewielkiej masie płytek rzędu 5 kg/m² obciążenia statyczne spowodowane przez licówki są wyjątkowo niewielkie. Dlatego cienkie płytki Original Meldorfer® bez dodatkowego mocowania mogą być przyklejone bezpośrednio do materiału, z którego wykonana jest ściana, lub jako warstwa zewnętrzna bezpośrednio do warstwy zbrojonej ocieplenia. Materiał płytek jest solidny, odporny na uderzenia i daje się łatwo czyścić. Długie okresy między przeglądami redukują przyszłe koszty utrzymania. Jest to istotna zaleta ekonomiczna, mająca znaczenie także przy modernizacji historycznych obiektów budowlanych.



DULSBERG NORD, HAMBURG

Domy mieszkalne takie jak Dulsberg Nord od lat 20-tych XX wieku kształtowały oblicze Hamburga. Budynki Dulsberg Nord autorstwa między innymi architekta Fritza Schumachera o charakterystycznej fasadzie z czerwonego klinkieru są nie tylko historycznym symbolem, ale przede wszystkim ponadczasowymi pomnikami hanzeatyckiego stylu życia.



INTERIOR DESIGN

PO PROSTU INACZEJ

Płytki Original Meldorfer® doskonale nadają się także do aranżacji wnętrz. Pozwalają one stworzyć przytulne pomieszczenia o bezpiecznej atmosferze, pełne ciepła, w niepowtarzalnym, indywidualnym stylu. Architekci wnętrz oraz wykonawcy stoisk targowych i wystawienniczych mają do dyspozycji bogatą paletę kolorów, kształtów i struktur płytek – od zimnych koncepcji nawiązujących do północy aż po cieplejsze ze świata śródziemnomorskiego. Wszystkie można kreatywnie wykorzystać przy projektowaniu wnętrz.




WNĘTRZA Z CHARAKTEREM

KLASYCZNE CZY KREATYWNE

Płytki Original Meldorfer® można bardzo łatwo i wyjątkowo ekonomicznie kłaść niemal na każdym podłożu. Dlatego idealnie nadają się także do realizacji ambitnych aranżacji wnętrz – foyer, recepcji, showroomów czy silnie zindywidualizowanych pomieszczeń prywatnych. Dzięki ogromnej różnorodności i niepowtarzalnej optyce płytki licowe Original Meldorfer® stanowią przy projektowaniu wnętrz szlachetną i szalenie interesującą alternatywę dla klasycznych tapet i tynków. Licówki pozwalają wyjątkowo ekonomicznie uzyskać bardzo modną obecnie optykę rustykalnego klinkieru. Ich ogromną zaletą – także w pomieszczeniach – jest bardzo niewielka masa


wynosząca około 5 kg/m². Dzięki temu płytki Original Meldorfer® można bez obaw kłaść także na lekkich ścianach działowych. Bogata paleta nastrojowych kolorów, formatów i układów spoin umożliwia realizację najróżniejszych koncepcji aranżacji wnętrz. Zaletą jest również odporny, trwały i łatwy do czyszczenia materiał, który ze względu na długie okresy między przeglądami spełnia także kryteria zrównoważonego rozwoju. Powierzchnie są wytrzymałe na wysokie obciążenia mechaniczne w często odwiedzanych pomieszczeniach i długo zachowują swój nienaganny wygląd.





Konceptje aranżacji ścian w lokalach gastronomicznych

Licówki pozwalają na bardzo ekonomiczne uzyskanie masywnej, rustykalnej optyki kamienia. Są one bez problemów naklejane na materiale, z którego wykonana jest ściana. Można je także nakładać na lekkie ścianki działowe.



Atrakcyjne rozwiązania detali

Bar na stoisku targowym wykończono licówkami. Masywne powierzchnie doskonale przydają się zwłaszcza w obszarach narażonych na duże obciążenia mechaniczne.

Caparol Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 393

02-801 Warszawa

tel. +48 22 544 20 40

info@caparol.pl

Ogólna informacja techniczna

techniczny@caparol.pl

caparol.pl

THE POWER OF SURFACE.

