




POWER UP. MOC TWOJEJ ELEWACJI

THE POWER OF SURFACE.



WZMOCNIJ SWOJĄ ELEWACJĘ. RENOWACJA SIĘ OPŁACA

Elewacja to wizytówka każdego budynku. Niestety warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia i upływ czasu pozostawiają na niej swoje ślady. Profesjonalna renowacja pozwala przywrócić dawny blask i zapewnić trwałą ochronę. Caparol gwarantuje kompleksowe wsparcie – wysokiej jakości produkty i fachowe doradztwo.



Długotrwała ochrona konstrukcji budynku

Odpowiednie produkty pozwalają utrzymać elewację i cały budynek w dobrym stanie przez wiele lat. Wysokiej jakości systemy chronią przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV) oraz rozwojem mikroorganizmów, a jednocześnie zapewniają elewacji estetyczny wygląd.



Indywidualne rozwiązania dla elewacji

Produkty dopasowane do potrzeb i profesjonalne doradztwo na każdym etapie. Innowacyjne rozwiązania pozwalają zwiększyć efektywność pracy.



Dbłość o środowisko

Systemy ociepleń ETICS ograniczają zużycie energii i spalanie paliw kopalnych. Farby elewacyjne Caparol zapewniają trwałą ochronę powierzchni i wydłużają okresy między kolejnymi renowacjami.

Dowiedz się
więcej



POZNAJ ROZWIĄZANIA CAPAROL

MOC ODŚWIEŻANIA ELEWACJI

- Gruntowanie i malowanie
- Odgrzybianie i malowanie



str. 4–5

MOC NAPRAWIANIA ELEWACJI

- Renowacja zarysowanych tynków
- Częściowe uzupełnienie lub całkowita wymiana tynku
- Częściowa wymiana tynku i warstwy zbrojonej



str. 6–7

MOC OCIEPLANIA ELEWACJI

- Ocieplenie budynku
- Renowacja ocieplenie na ocieplenie – system Capatect EPS



str. 8–9

IDEALNY PARTNER W TWORZENIU LEPSZEGO OTOCZENIA

Od 130 lat Caparol stale pracuje nad nowymi powierzchniami, dzięki którym budynki stają się piękniejsze, bardziej efektywne energetycznie i spełniają wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi kompleksowymi rozwiązaniami produktowymi i pełną paletą usług, aby poczuć siłę ukrytą w powierzchni.





Regularna konserwacja i odświeżenie wyglądu to najprostszy sposób na renowację elewacji. Dzięki czyszczeniu, gruntowaniu, a następnie nałożeniu powłok pośrednich i wykończeniowych powierzchnia systemu ocieplenia zostaje starannie odnowiona. Pozwala to przedłużyć żywotność elewacji, nadając jej jednocześnie świeży wygląd.

ZASTOSOWANIE

- Rewitalizacja elewacji
- Usuwanie nalotów mikrobiologicznych, takich jak glony i grzyby
- Zabezpieczenie drobnych pęknięć na elewacji
- Zmiana koloru elewacji

KORZYŚCI

- Lepsza ochrona przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz przed porastaniem przez glony i grzyby
- Zwiększenie wartości nieruchomości poprzez odświeżenie wizualne i odtworzenie struktury tynku
- Przywrócenie pierwotnego wyglądu lub nadanie elewacji nowej kolorystyki

POWER UP

MOC ODŚWIEŻANIA ELEWACJI

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

Gruntowanie i malowanie

Odgrzybianie i malowanie

REKOMENDOWANE PRODUKTY



OptiSilan TiefGrund
Wodorozcieńczalny,
głębokopenetrujący,
bezbardwy środek gruntujący



Muresko
Hybrydowa, silikonowa farba
fasadowa z technologią
SilaCryl®



ThermoSan NQG
Silikonowa farba fasadowa
z technologią nanosieci
kwarcowych NQG



Każda elewacja z czasem się starzeje. Wpływ na to mają różne czynniki: typ budynku, jego funkcja, położenie, sposób konserwacji czy warunki atmosferyczne. Konieczne są cykliczne renowacje. Sposoby naprawiania uszkodzeń różnią się w zależności od stanu elewacji. Warto pamiętać, że dzięki odpowiednim rozwiązaniom można trwale odnowić stare budynki i przywrócić im świetność.

ZASTOSOWANIE

- Elewacja z drobnymi uszkodzeniami, np. miejscowe odpryski tynku
- Ostabiona przyczepność tynku i warstwy zbrojonej, np. na skutek zawilgocenia
- Poważne uszkodzenia tynku i warstwy zbrojonej, np. w miejscach intensywnego użytkowania (przy altanach śmietnikowych czy przy wejściach)
- Głębokie uszkodzenia sięgające wszystkich warstw systemu ETICS, np. mechaniczne przebicia lub wgłębienia

KORZYŚCI

- Przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu docieplenia
- Lepsza ochrona przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz przed porastaniem przez glony i grzyby
- Odświeżenie wyglądu lub całkowita zmiana kolorystyki elewacji

POWER UP

MOC NAPRAWIANIA ELEWACJI

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

Renowacja zarysowanych tynków

Częściowe uzupełnienie
lub całkowita wymiana tynku

Częściowa wymiana tynku
i warstwy zbrojonej

REKOMENDOWANE PRODUKTY



Dupa-Putzfestiger
Rozpuszczalnikowy,
bezbardwy środek gruntujący



Capatect
Silikon Fassadenputz
Tynk silikonowy



PermaSilan
Elastyczna farba silikonowa
do pokrywania rys
skurczowych



Docieplenie budynku pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie, zapewnia komfort cieplny mieszkańcom zarówno zimą, jak i latem i podnosi wartość nieruchomości dzięki atrakcyjnej elewacji. Jako kluczowy element ścian zewnętrznych zwiększa efektywność energetyczną budynku i ogranicza emisję CO₂.

ZASTOSOWANIE

- Dostosowanie efektywności energetycznej budynku do aktualnych wymagań zawartych w przepisach prawa
- Konieczność odnowienia nieużytkowanych budynków i ich adaptacji na lokale mieszkalne lub komercyjne
- Kompleksowa modernizacja obiektu

KORZYŚCI

- Wzrost wartości nieruchomości
- Niższe koszty ogrzewania dzięki lepszej efektywności energetycznej
- Atrakcyjny wygląd dzięki indywidualnym rozwiązaniom projektowym

POWER UP

MOC OCIEPLANIA ELEWACJI

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA



Ocieplenie budynku



Renowacja ocieplenie na ocieplenie
– system Capatect EPS

REKOMENDOWANE PRODUKTY



Capatect 190 szara
Masa klejowo-szpachlowa



Capatect PutzGrund 610
Środek gruntujący
zwiększający przyczepność



Capatect AmphiSilan Fassadenputz
Tynk silikonowy

POWER UP

REKOMENDOWANE PRODUKTY

MOC ODŚWIEŻANIA ELEWACJI



OptiSilan TiefGrund

Wodorozcieńczalny, głębokopenetrujący, bezbarwny środek gruntujący

- do wewnątrz i na zewnątrz
- wzmacnia podłoże
- o działaniu hydrofobizującym



Muresko

Hybrydowa, silikonowa farba fasadowa z technologią SilaCryl®

- farba elewacyjna o wysokiej trwałości kolorów i odporności na promieniowanie UV
- równomierna powłoka o doskonałym kryciu, szeroka paleta kolorów
- doskonała struktura powierzchni bez wykwitów i kredowania



ThermoSan NQG

Silikonowa farba fasadowa z technologią nanosieci kwarcowych NQG

- do wykonywania powłok o najwyższej trwałości i intensywności koloru
- technologia NQG zapewnia długotrwałe zachowanie wartości budynków oraz znacząco wydłuża okresy między kolejnymi renowacjami
- zawiera dodatki chroniące powłokę przed porastaniem przez glony i grzyby



Dupa-Putzfestiger

Rozpuszczalnikowy, bezbarwny środek gruntujący

- do wewnątrz i na zewnątrz
- silnie wzmacnia słabe, kruche lub pylące podłoża
- nie rozpuszcza styropianu, dlatego nadaje się na systemy ociepleń z wykorzystaniem tego materiału



Capatect Silikon Fassadenputz

Tynk silikonowy

- tynk cienkowarstwowy o wysokiej elastyczności i trwałości
- z podwójnym systemem zbrojenia włóknami wzmacniającymi Dual Fibre Matrix, w tym włóknami poliakrylonitrylowymi
- odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV



PermaSilan

Elastyczna farba silikonowa do pokrywania rys skurczowych

- tworzy elastyczną powłokę nawet w -20°C
- mostkuje rysy skurczowe do 0,25 mm – klasa A2
- w połączeniu z farbą podkładową FibroSil mostkuje rysy do 0,5 mm – klasa A3



Capatect 190 szara

Masa klejowo-szpachlowa

- zaprawa mineralna do przyklejania płyt termoizolacyjnych oraz wykonywania warstwy zbrojonej
- do wełny oraz styropianu białego i grafitowego
- hydrofobowa
- długi czas gotowości do obróbki



Capatect PutzGrund 610

Środek gruntujący zwiększający przyczepność

- z piaskiem kwarcowym
- hydrofobowy
- odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych
- zwiększa przyczepność i ułatwia nakładanie i zacieranie tynków



Capatect AmphiSilan Fassadenputz

Tynk silikonowy

- samoczyszczący, dekoracyjny tynk cienkowarstwowy o bardzo wysokiej odporności na zabrudzenia i porastanie glonami
- z podwójnym systemem zbrojenia włóknami wzmacniającymi Dual Fibre Matrix, w tym włóknami szklanymi
- specjalny system adhezji i sieciowania zapewnia doskonałą przyczepność

Caparol Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 393

02-801 Warszawa

tel. +48 22 544 20 40

info@caparol.pl

Ogólna informacja techniczna

techniczny@caparol.pl

caparol.pl

THE POWER OF SURFACE.

